

<b>CONVERSIONE DN - POLLICI- DIAMETRO ESTERNO</b>		
DN	POLLICI	DE
10	3/8	17,2
15	1/2	21,3
20	3/4	26,9
25	1	33,7
32	1 1/4	42,4
40	1 1/2	48,3
50	2	60,3
65	2 1/2	76,1
80	3	88,9
	3 1/2	101,6
100	4	114,3
125	5	139,7
150	6	168,3
200	8	219,1
250	10	273,2
300	12	323,9
350	14	355,6
400	16	406,4
450	18	457,2
500	20	508
600	24	609,6
700	28	711,2
	30	762